



Institut canadien
de la santé infantile

Enquête sur le niveau de connaissance du Rotavirus

Feuillet de renseignements


Ce feuillet de renseignements est basé sur une enquête nationale menée en mars 2007 par Ipsos Insight Health auprès de 822 mères canadiennes de 20 à 45 ans ayant au moins un enfant âgé de trois ans ou moins, dont elles étaient la principale responsable. Les résultats de cette enquête sont considérés exacts dans une marge de ± 3.4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Les mères de jeunes enfants ne connaissent pas l'existence du rotavirus

- Plus de la moitié (52 pour cent) des mères ayant participé à l'enquête n'avaient jamais entendu parler du rotavirus et 28 pour cent se disaient peu familières ou pas familières du tout avec le rotavirus.
- Moins d'une mère sur trois (29 pour cent) estime que le rotavirus est très grave.

DANS QUELLE MESURE LES MÈRES ONT-ELLES ENTENDU PARLER DU ROTAVIRUS?

- N'en ont jamais entendu parler
- Pas familières du tout
- Pas familières
- Familières
- Très familières




La plupart des mères s'entendent sur la gravité potentielle des symptômes

Une majorité des répondantes estiment que les symptômes potentiels du rotavirus figurent parmi les plus graves pouvant affecter la santé d'un enfant :

- 96 pour cent des mères estiment que la diarrhée abondante était grave ou très grave.
- 97 pour cent estiment que les vomissements sous forte pression étaient graves ou très graves.
- Plus de 9 mères sur 10 (94 %) ont indiqué que la fièvre est un symptôme grave ou très grave.

QUELLE EST LA GRAVITÉ DE CES SYMPTÔMES?




Même les mères qui connaissent le rotavirus ne savent pas tout

Parmi les mères qui avaient entendu parler du rotavirus (48 % des répondantes), plusieurs ignoraient certains faits importants :

- 56 pour cent ne savaient pas ou ne croyaient pas que le rotavirus est la cause de la diarrhée la plus commune chez les jeunes enfants.
- 69 pour cent ne savaient pas ou ne croyaient pas que près de tous les enfants en auront été infectés au moins une fois avant leur entrée à la maternelle.

VRAI OU FAUX : PRÈS DE TOUS LES ENFANTS DEVIENDRONT INFECTÉS AVANT LEUR ENTRÉE À LA MATERNELLE :



Le rotavirus est sous-diagnostiqué au Canada et a une incidence sur le système de santé canadien

- 36 pour cent des mères sondées ont indiqué qu'au moins un de leurs enfants de moins de trois ans avait eu cinq épisodes ou plus de diarrhée abondante et très liquide pendant une journée.
- 10 pour cent des mères ont indiqué avoir un enfant de moins de trois ans à qui on a diagnostiqué le rotavirus.
- 10 pour cent des mères ayant un enfant de moins de trois ans avait consulté un médecin pour un cas de diarrhée abondante chez l'enfant et 5 pour cent des mères ayant un enfant de moins de trois ans ont eu leur enfant hospitalisé en raison du rotavirus.

Institut canadien de la santé infantile

384, rue Bank, Bureau 300, Ottawa (Ontario) K2P 1Y4
Tél : 613-230-8838 Téléc. : 613-230-6654 cich@cich.ca www.cich.ca

Ce dépliant a bénéficié d'une aide financière de Merck Frosst Canada Ltd.